

OptiMe

Ein perfekter Kaffee beginnt mit einer perfekten Maschine. Und wenn die Maschine zusätzlich Ihrem Geschmack entspricht, dann geschieht etwas Magisches. Der Animo OptiMe®, unser neuester Kaffeefullautomat, bietet Ihnen genau das. Lust auf einen starken Espresso, einen vorzüglichen Crema Kaffee oder einen Cappuccino mit frischer Milch? Bei der Entwicklung des OptiMe standen Geschmack und gutes Aussehen im Vordergrund: auf Knopfdruck gemahlener Kaffee, verpackt in einem individuellen Design.



reddot award 2019
winner



EINZIGARTIGE OptiMe FUNKTIONEN

- + Echter Kaffee, frisch gemahlen
- + Hochwertiges Ditting Mahlwerk (zwei Mühlen) mit keramischen Mahlwerk für höchste "In-Cup" Qualität
- + Idealer 7" Touchscreen für Logo, Bilder, Videos oder Werbung
- + Separate Wasserhähne für Kaffee und heißes Wasser
- + Das Geschwindigkeitsmischersystem kann nach Belieben eingestellt werden
- + Isolierter Edelstahl-Boiler
- + Energielabel A+
- + Robustes Edelstahlgehäuse und Innenraum
- + Kompaktes 360° Design
- + Bypass (für Americano / Bohnenbehälter Erweiterungssatz (400 gr.)
- + Möglichkeit der Frischmilch
- + MDB kompatibel für Zahlungssysteme und Telemetrie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Empfohlene Tageleistung	: bis zu 125 Getränke
Brühzeit	: ± 25 - 30 Sek pro Tasse (120 ml)
Stundenleistung	: ± 120 Tassen (120 ml) / 14 Ltr.
Inhalt Espresso Brüheinheit	: 6,5 – 9,5 gr. / 50 - 150 ml.
Inhalt XL Espresso Brüheinheit	: 9,5 – 13,4 gr. / 150 - 230 ml.
Display	: 7" Touchscreen
Mahlmechanismus aus Keramik (Ditting®)	: ± 300.000 Tassen (< 70 dB(A))
Inhalt Abfallbehälter	: 3 Ltr. (± 70 Tassen)
Tassenplatte in der Höhe einstellbar	: 50 - 105 mm
Max. Zapfhöhe	: 165 mm
Maße BxTxH	: 380 x 515 x 600 mm
Anschlußwert	: 220-240 V / 50-60 Hz / 2200 W
Wasseranschluß	: 3/4 "
Isolierter Edelstahl-Boiler	: 0,5 Ltr. (1800 W)

12 Rezepte vorprogrammiert :		Abhängig der Produkte auch programmierbar:	
Kaffee	Kaffee Weiß	Kaffee XL [150]	Long black
2x Kaffee	Heißwasser	2x Kaffee XL [150]	2x Espresso
Espresso	Kaffee Zucker	Ristretto [25]	Heißwasser klein
Doppelter Espresso	Kaffee Weiß & Zucker	Kanne Kaffee [720]	Heißwasser groß
Cappuccino	Espresso Zucker	Kanne Heißwasser [720]	Kaffee latte
Latte Macchiato	Cappuccino Zucker	Americano	Flat White

OptiFresh-Bean

Der OptiFresh Touch von Animo ist über ein Touch Display einfach zu bedienen. Durch die einfache Bedienung kann die Maschine überall aufgestellt werden. Brühen Sie frischen Filterkaffee, Cappuccino oder Tee in weniger Sekunden, mit einem Tipp auf das Display. So einfach.



EINZIGARTIGE OptiFresh Bean FUNKTIONEN

- + Hochwertiges Ditting Mahlwerk (eine Mühle) mit keramischen Mahlwerk für höchste "In-Cup" Qualität
- + Idealer 7" Touchscreen für Logo, Bilder, Videos oder Werbung
- + Separate Wasserhähne für Kaffee und heißes Wasser
- + Dauerfilter aus Edelstahl minimiert Service- und Wartungszeit
- + Das Geschwindigkeitsmischersystem kann nach Belieben eingestellt werden
- + Isolierter Edelstahl-Boiler
- + Energielabel A+
- + Erweiterung der Kanister möglich, um mehr Kapazität zu schaffen
- + MDB kompatibel für Zahlungssysteme und Telemetrie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Empfohlene Tageleistung	: bis zu 250 Getränkes
Brühzeit	: ± 28 sek pro Tasse (120 ml)
Stundenleistung	: ± 130 Tassen (120 ml) / 15 Ltr.
Inhalt Espresso Brüheinheit	: 7,5 – 15 gr. / 100 - 200 ml
Display	: 7" Touchscreen
Mahlmechanismus aus Keramik (Ditting®)	: ± 300.000 Tassen (< 70 dB(A))
Inhalt Abfallbehälter	: 6,7 Ltr. (± 125 Tassen)
Tassenplatte in der Höhe einstellbar	: 60 - 115 mm
Max. Zapfhöhe	: 167 mm
Maße BxTxH	: 409 x 575 x 865 mm
Anschlußwert	: 1N~230 V / 50-60 Hz / 2300 W
Wasseranschluß	: 3/4 "
Isolierter Edelstahl-Boiler	: 3 Ltr. (2200 W)

10 Rezepte vorprogrammiert :		Abhängig der Produkte auch programmierbar:	
Kaffee	Cappuccino i	Espresso [70]	Kanne Kaffee [720]
Kaffee creme i	Latte Macchiato	Espresso i [70]	Tee
Kaffee Weiß	Heißwasser	Doppelter Espresso [140]	Suppe
Schokolade	Kaffee latte	Doppelter Espresso i [140]	Kaffee 
Cappuccino	Kaffee latte i	Kanne Kaffee [720]	Heißwasser 

OptiVend

Der OptiVend ist eines der marktführenden Geräte für die kontinuierliche Lieferung von Instant-Kaffee und Schokolade, mit hoher Geschwindigkeit und maximaler Ausnutzung der Tassenqualität.



OptiVend 32 TS NG

EINZIGARTIGE OptiVend FUNKTIONEN

- + Das Geschwindigkeitsmischersystem kann nach Belieben eingestellt werden
- + Spezielles multifunktionales Setup für Tassen und Kannen bis 2 Liter.
- + Starkes Heizelement und großer isolierter Edelstahlkessel sorgen für endlose Abgabe
- + Zusätzliches Heizelement kann für doppelte Kapazität pro Stunde hinzugefügt werden
- + Robustes Edelstahlgehäuse und Innenraum
- + Separate Wasserhähne für Kaffee und heißes Wasser
- + Benutzerfreundlich und auf minimale Wartung ausgelegt
- + Energielabel A+
- + MDB kompatibel für Zahlungssysteme und Telemetrie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Empfohlene Tageleistung	: bis zu 650 Getränke
Brühzeit	: ± 5-12 Sek pro Tasse (120 ml) / 77 Sek pro Kanne (2 Ltr.)
Stundenleistung	: ± 360 Tassen (120 ml) / 25 Kannen (2 Ltr.)
Stundenleistung (380 V)	: ± 665 Tassen (120 ml) / 45 Kannen (2 Ltr.)
Stundenleistung Heiss wasser	: ± 40 Ltr.
Tassenplatte in der Höhe einstellbar	: 100 - 155 mm (Tasse) : 235 mm (Kanne)
Inhalt Kaffeebehälter	: 1300 gr. / 640 Tassen
Inhalt Toppingbehälter	: 1350 gr. / 115 Tassen
Inhalt Kakaobehälter	: 1500 gr. / 85 Tassen
Maße BxTxH	: 409 x 521 x 686 mm
Anschlußwert	: 1N~230 V / 50-60 Hz / 3275 W
Wasseranschluß	: 3/4 "
Isolierter Edelstahl-Boiler	: 5,5 Ltr.

9 Rezepte vorprogrammiert :		Abhängig der Produkte auch programmierbar:	
Kaffee	Cappuccino	Doppelter Espresso	Kaffee latte
Kaffee creme	Wiener Melange	Warme Milch	Espresso
Espresso	Schokolade Milch	Schokolade	Latte Macchiato
Kaffee Weiß	Heißwasser	Kaffee ☕	Kaffee.
Kaffee-Schoko		Heißwasser ☕	Kaffee creme.



Rai Ko Kolbe GmbH
Gastronomiebedarf & Objektausstattung

Gessentalstraße 21 · 07551 Gera
Tel.: 036603/6631-0 · Fax: 036603/6631-30
E-Mail: innen@raiko-gastro.de
www.raiko-gastro.de